Акумулатори Bosch за товарни автомобили с превъзходно качество

BOSCH
Invented for life

Надеждност и рентабилност по целия път

Всяка година съвременните камиони изминават средно около 145 000 км. Често шофьорите спят в кабината до 5 нощи на седмица. И въпреки това акумулаторите трябва да осигурят достатъчно мощност за стартиране на двигателя на следващия ден. Дори при стационарна работа акумулаторите поддържат многобройни функции за безопасност и комфорт. Те трябва да се справят и с честите цикли на зареждане и разреждане. Тъй като акумулаторите за товарни автомобили все по-често се монтират близо до задния мост, те са подложени на повишени вибрации.

Поради това се изискват голяма здравина и висока устойчивост на вибрации. Тъй като акумулаторите трябва да се справят с нарастващото натоварване, според някои статистически данни те са една от основните причини за аварии.

Добре е да знаете, че можете изцяло да разчитате на акумулаторите Bosch за камиони. Те са мощни, устойчиви на вибрации и не изискват поддръжка. Това намалява оперативните разходи на автопарка.

Надеждно захранвани функции от модерните акумулатори за камиони

Решетка PowerFrame® за оптимизирано протичане на тока и намалена корозия

Специалната техника на формоване на решетката придава на акумулатора изключителна трайност и устойчивост на корозия. Оптимизираният токов поток през PowerFrame® надеждно осигурява висока стартова мощност и много ниска степен на саморазряд.



Налични комуникационни материали

Брошура

Софтуер ESI[tronic]

AA/SMS3-EU 02.2021 Запазваме си правото на технически и продуктови промени. Възможни са печатни грешки.

Продуктови акценти Бр. 1/2021

Акумулатори Bosch за товарни автомобили с превъзходно качество

BOSCH
Invented for life

1. TA AGM

Най-мощният акумулатор за товарни автомобили в гамата на Bosch с технология AGM и патентована решетка PowerFrame® - поддържа старт/стоп системите и е специално проектиран за комфортни и хотелски функции с паркинг отопление/климатизация; надеждно захранва камионите с огромно потребление на енергия при трафик на дълги разстояния, дори и при продължително пътуване, дори и с нисък заряд.

2. TE EFB

Изключително мощен и устойчив на вибрации акумулатор за товарни автомобили с EFB технология и патентована решетка PowerFrame® (положителната плоча е покрита с полиестерен плат) - предназначен да се справи с огромните енергийни нужди при трафик на дълги разстояния, с многобройните комфортни функции, както и с оф-хайуей и хеви дюти приложения.

3. T5 SLI

Изключително мощен и циклично устойчив стартов акумулатор за товарни автомобили с оптимизиран токов поток благодарение на патентования дизайн на решетката PowerFrame - за високите енергийни нужди при пътувания на дълги разстояния.

4. T4 SLI

Издръжлив стартов акумулатор за товарни автомобили с патентована решетка PowerFrame® за оптимизиран токов поток и намалена корозия - за средни енергийни потребности.

5. T3 SLI

Надежден стартов акумулатор за товарни автомобили с патентована решетка PowerFrame® за оптимизиран токов поток и намалена корозия – идеален за превозни средства с ниски енергийни потребности.

AA/SMS3-EU 02.2021 Запазваме си правото на технически и продуктови промени. Възможни са печатни грешки.

BOSCH
Invented for life

Избрани артикулни номера

Тип акумулатор	Арт. №	Капацитет Ah	Пусков ток	Power Frame®	Клас на вибрации	Размери ДхШхВ	Дизайн	Терминал	Основа
TA-AGM	0 092 TA0 800	210	1200	X	V4	518 x 274 x 242	3	1	B00
TE-EFB	0 092 TE0 888	240	1200	X	V4	518 x 276 x 242	3	1	B00
TE-EFB	0 092 TE0 777	190	1050	X	V4	513 x 223 x 223	3	1	B00
T5	0 092 T50 800	225	1150	X	V3	518 x 276 x 242	3	1	B00
T5	0 092 T50 770	180	1000	X	V3	513 x 223 x 223	3	1	B00
T5	0 092 T50 750	145	800	X	V3	513 x 189 x 223	3	1	B00
T4	0 092 T40 800	215	1150	X	V3	518 x 276 x 242	3	1	B00
T4	0 092 T40 770	170	1000	X	V3	513 x 223 x 223	3	1	B00
T4	0 092 T40 780	170	1000	X	V3	513 x 223 x 223	3	1	B03
T4	0 092 T40 750	140	800	X	V3	513 x 189 x 223	3	1	B00
T4	0 092 T40 760	140	800	X	V3	513 x 189 x 223	3	1	B03
T3	0 092 T30 810	220	1150	X	V3	518 x 291 x 242	3	1	B00
T3	0 092 T30 790	180	1100	X	V3	513 x 223 x 223	4	1	B03
T3	0 092 T30 450	135	1000	X	V3	514 x 175 x 210	3	1	B03
T3	0 092 T30 401	125	720	X	V3	344 x 172 x 285	0	1	B00
T3	0 092 T30 390	120	760	X	V3	510 x 175 x 227	4	1	B03
T3	0 092 T30 351	110	680	X	V3	346 x 173 x 236	0	1	B00
T3	0 092 T30 371	110	680	X	V3	346 x 173 x 236	0	1	B01
T3	0 092 T30 500	105	800	X	V3	329 x 172 x 237	9	1	B01
T3	0 092 T30 320	100	720	X	V3	315 x 175 x 210	0	1	B03

AA/SMS3-EU 02.2021 Запазваме си правото на технически и продуктови промени. Възможни са печатни грешки.