BEAM

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

HIGH QUALITY
STRENGTH
CREATIVITY
FLEXIBILITY AND
GREAT EXPERIENCE
FOR ALL YOUR NEEDS

CATALOGO | *CATALOGUE*

2016

BEAM

AUTOMOTIVE

ACCESSORIES

ACCESSORI PER AUTOVEICOLI CATALOGO 2016

AUTOMOTIVE ACCESSORIES CATALOGUE

INDICE
INDEX

	ITA	ENG	
	L'azienda Beam. Qualità e servizio	*BEAM company. Quality and service*	04
1.0	Avvisatori pneumatici	*Pneumatic horns*	06
2.0	Avvisatori elettro-pneumatici	*Electromagnetic horns*	12
3.0	Sistemi di montaggio	*Mounting systems*	14
4.0	Serbatoi	*Tanks*	17
5.0	Componenti estetici esterni	*Exterior design*	20
6.0	Calotte coprispecchio	*Chromed mirror*	29
7.0	Pistole soffiaggio	*Blowing kits*	30
8.0	Riduttori di tensione	*Tension reducers*	32

ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

AUTOMOTIVE ACCESSORIES

ITA

ALTISSIMA QUALITÀ, SOLIDITÀ, CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ E GRANDE ESPERIENZA, TUTTE AL VOSTRO SERVIZIO.

L'AZIENDA

L'azienda Beam, fondata nel 1978, si è affermata a livello nazionale ed internazionale nella produzione di accessori per veicoli pesanti. Beam studia il disegno e la produzione dei suoi articoli usando l'esperienza ed il know-how maturati in 30 anni di lavoro e ricerca sistematica, selezionando **materiali di alta qualità** ed assicurando una **produzione accurata e test costanti.** Tutti i prodotti Beam sono testati nel rispetto degli standard Europei a livello di sicurezza e sono conformi quindi al certificato E3; sono gestiti inoltre da un sistema aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO in vigore.

QUALITÀ E SERVIZIO

Grazie all'attenzione alla Qualità ed ai bisogni del cliente, Beam si è consolidata a livello Nazionale ed Internazionale divenendo **partner commerciale di numerose aziende leader di settore comprese case costruttrici Nazionali ed Internazionali.**

ENG

HIGH QUALITY, STRENGTH, CREATIVITY, FLEXIBILITY AND GREAT EXPERIENCE FOR ALL YOUR NEEDS

THE COMPANY

***BEAM company**, founded in 1978, is a leading European producer of Accessories for heavy vehicles. We design and manufacture our products on the basis of our 30-year experience, selecting only the best materials. Beam production is carried out with **high quality standards and all production stages meet performance rules**, which allowed the company to obtain the UNI EN ISO 9001 certificate. All Beam articles are produced according to European safety standards in compliance with the E3 certificate, and thoroughly tested before sale.*

QUALITY AND SERVICE

*Thanks to the attention to quality and to our customers' needs, Beam established itself in the national and international market, becoming a **regular supplier of the most important heavy vehicles manufacturers, as well as several important companies working in this field.***

ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO SECONDO
LA NORMA
ISO 9001:2008

MANAGEMENT SYSTEM
IN COMPLIANCE WITH
ISO 9001:2008
REGULATIONS

kiwa certified
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ACCREDIA
L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

ITA

VENITE IN BEAM

L'azienda è raggiungibile attraverso la rete autostradale (autostrada A27 VENEZIA - VITTORIO VENETO (TV) uscita TREVISO NORD) e nelle vicinanze degli aereoporti Internazionali di VENEZIA e di TREVISO.

ENG

COME TO BEAM

The company is easy to reach using the motor-way (motor-way A27 VENICE - VITTORIO VENETO (TV) exit TREVISO NORD) and the international airports of VENICE and TREVISO.



BEAM srl - Via Ettore Majorana, 2 · 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia · Tel.0039 0422743391
info@beam.it | **www.beam.it**

ART.
A401

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli nautici dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R23-R20 (R25-R26)

ENG

Stainless steel pneumatic horn, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.
A401 operates with on-board air of trucks, agricultural vehicles, nautical vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R23-R20 (R25-R26)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A401/55C	108	55 cm	1390 g	12 pz
A401/60C	108	60 cm	1420 g	12 pz
A401/65C	108	65 cm	1440 g	12 pz
A401/70C	108	70 cm	1490 g	12 pz
A401/80C	108	80 cm	1550 g	6 pz
A401/85C	108	85 cm	1580 g	6 pz

ART.
A402

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R25-R26)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with spoiler, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.
A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R25-R26)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A402/55C	108	55 cm	1000 g	12 pz
A402/60C	108	60 cm	1030 g	12 pz
A402/65C	108	65 cm	1050 g	12 pz
A402/70C	108	70 cm	1100 g	12 pz
A402/80C	108	80 cm	1250 g	6 pz
A402/85C	108	85 cm	1300 g	6 pz

ART.
A403

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox con corpo in plastica, completo di spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R25-R26)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with casing in plastic material, complete with spoiler. Available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A403 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R25-R26)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A403/55C	108	55 cm	1002 g	12 pz
A403/60C	108	60 cm	1032 g	12 pz
A403/65C	108	65 cm	1052 g	12 pz
A403/70C	108	70 cm	1102 g	12 pz
A403/80C	108	80 cm	1200 g	6 pz
A403/85C	108	85 cm	1230 g	6 pz

ART.
A402/BEK

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico a due cornetti aventi rispettivamente lunghezza 55 e 60 cm, completo di supporto e spoiler. Doppio tono. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

ENG

Stainless steel pneumatic double horn, 55 and 60 cm, two tones (H+L) complete with spoilers. A402/BEK operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A402/BEK	108	63 cm	2300 g	6 pz

ART.
KIT A401

E3 e3

ITA

Kit avvisatori pneumatici A401 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R25) o a tirare (R26)

ENG

Kit of pneumatic air horns A401 (high and low tone), complete with valve and installation kit.
A401 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V)- R25 (foot valve)- R26 (wire valve) available upon request.

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A401/55-60 FR20	108	60 cm	3650 g	6 pz
A401/65-70 FR20	108	70 cm	4176 g	6 pz
A401/80-85 FR20	108	85 cm	4526 g	6 pz

ART.
KIT A402

E3 e3

ITA

Kit avvisatori pneumatici A402 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R25) o a tirare (R26).

ENG

Kit of pneumatic air horns A402 (high and low tone), valve and installation kit.
A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V)- R25 (foot)- R26 (wire valve) available upon request

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A402/55-60 FR20	108	60 cm	2784 g	6 pz
A402/65-70 FR20	108	70 cm	2240 g	6 pz
A402/80-85 FR20	108	85 cm	2798 g	6 pz

ART. A405

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox 55 cm completo di spoiler e compressore elettropneumatico.
Utilizzabile su veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Stainless steel air horn 55 cm complete with spoiler and electro pneumatic compressor.
Suggested for vehicles without on-board air.

Codice | *Code*	dB	VOLT	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A405/55 E1	108	12	55 cm	1640 g	12 pz
A405/55 E2	108	24	55 cm	1640 g	12 pz

ART. A15

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in materiale plastico senza elettrovalvola.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.
Accessori consigliati: R20 (R21) KST13UN

ENG

Pneumatic air horn, plastic material without solenoid valve.
A15 operates with on-board air of vehicles.
Suggested accessories: R20 (R21) KST13UN

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A15	108	12x20x16 cm	270 g	30 pz

ART.
A11

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in lega di alluminio con elettrovalvola incorporata. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

Accessori consigliati: KST13UN

ENG

Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve. Easy installation.
A11 operates with on-board air of vehicles.

Suggested articles: KST13UN

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A11/1	108	12	19x19x11 cm	1000 g	30 pz
A11/2	108	24	19x19x11 cm	1000 g	30 pz

ART.
A111

E3 e3

ITA

Avvisatore pneumatico in lega di alluminio a suono alternato con elettrovalvola incorporata e centralina elettronica. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.

Accessori consigliati: KST13UN

Versione senza centralina elettronica disponibile su richiesta.

ENG

Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve and electronic unit.
A111 operates with on-board air of vehicles.
Easy installation.

Suggested articles: KST13UN

Article available without electronic unit upon request.

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A111/1	108	12	22x19x11 cm	2240 g	30 pz
A111/2	108	24	22x19x11 cm	2240 g	30 pz

ART.
JIMMY 73

ITA
Avvisatore acustico in acciaio inox «fischio».

ENG
Stainless steel «whistle»air horn for trucks.

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
JIMMY 73	108	15x16x14,5 cm	540 g	30 pz

ART.
A212

E3 e3

ITA
Avvisatore bitonale di colore nero ad aria compressa.
Accessori consigliati: KSP12 UN- R20 (R21)

ENG
Pneumatic air horn, black plastic, two tones.
A212 operates with on board air of the vehicle.
Suggested articles: KSP12UN –R20(R21)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A212	108	45x14x21 cm	300 g	30 pz

ART.
A213

E3 e3

ITA

Avvisatore bitonale ad aria compressa in plastica cromata.
Accessori consigliati: KSP12 UN - R20 (R21)

ENG

Double-tone pneumatic air horn in chromed plastic. A213 operates with on-board air of vehicles.
Suggested articles: KSP12UN – R20(R21)

Codice | *Code*	dB	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A213	108	45x14x21 cm	300 g	20 pz

ART.
A214

E3 e3

ITA

Avvisatore bitonale di colore nero completo di compressore elettropneumatico. Utilizzo per veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Double-tone pneumatic air horn in black plastic with electro-pneumatic compressor. Suggested for vehicles without on-board air.

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A214/1	108	12	45x14x21 cm	300 g	20 pz
A214/2	108	24	45x14x21 cm	300 g	20 pz

ART.
A215

E3 e3

ITA
Avvisatore bitonale di colore cromato completo di compressore elettropneumatico. Utilizzo per veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG
Double-tone pneumatic air horn in chromed plastic with electro-pneumatic compressor.
Suggested for vehicles without on-board air.

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A215/1	108	12	45x14x21 cm	300 g	20 pz
A215/2	108	24	45x14x21 cm	300 g	20 pz

ART.
E1007 / E1008

E3 e3

ITA
Avvisatori elettromagnetici - suono accordato.

ENG
Electromagnetic horns - tuned sound.

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	H	P	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
E1007/BIP	110	12	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz
E1008	110	24	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz

ART.
C20

E3 e3

ITA
Claxon tenuta stagna presa bipolare.

ENG
Watertight claxon with bipolar connection.

Codice | *Code*	dB	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
C20H	110	12	9x13x6 cm	300 g	40 pz
C20/H	110	24	9x13x6 cm	300 g	40 pz

ART. R20/21

ITA
Elettrovalvola completa di raccordi e staffa.

ENG
Solenoid valve complete with connections and bracket.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R20	24	7x5.5x4 cm	170 g	-
R21	12	7x5.5x4 cm	170 g	-

ART. R25

ITA
Valvola a pedale.

ENG
Pedal valve.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R25	-	4.5x5.5x4 cm	210 g	-

ART. R26

ITA
Valvola a tirare.

ENG
Wire valve.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R26	-	7x10.5x2 cm	120 g	-

ART. R30

ITA
Elettrovalvola ad aria funzionante a corrente continua adatta per il funzionamento del bloccaggio carrello, sollevamento carrello ed altre applicazioni.

ENG
Solenoid valve operating with direct current, suitable for locking and lifting the third handing axle of trucks and other applications.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R30/1	12	4x9x4.5 cm	320 g	-
R30/2	24	4x9x4.5 cm	320 g	-

R23

R23P

ART. R23/R23P

ITA
Spoiler per tromba applicabile alle estremità dei cornetti di ogni tromba beam in acciaio.

ENG
Front spoiler suitable for all Beam steel horns.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R23	-	14,5x6x5 cm	110 g	-
R23P	-	14,5x6x5 cm	110 g	-

ART. KSP12UN / KSP13UN

ITA
Kit installazione universale sopracabina con raccordi rapidi.

Kit installazione universale sottocabina con raccordi rapidi.

ENG
Universal installation kit with quick connections (on the cabin).

Universal installation kit with quick connections (under the cabin).

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
KSP12UN	-	-	0,162 g	-
KSP13UN	-	-	0,094 g	-

ART.
A51-404 / A51-421

ITA
Kit installazione per A402/BEK completo di elettrovalvola 12v o 24v

ENG
Installation kit for A402/BEK complete with 12v or 24v electrovalve

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
A51/404	-	-	0,288 g	-
A51/421	-	-	0,288 g	-

ART.
R3

ITA
Compressore per Avvisatore A204/205/405.

ENG
Compressor for pneumatic horn A204/205/405.

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R3/1	12	13,5x5,5 cm	630 g	-
R3/2	24	12,5x5,5 cm	630 g	

ART.
R53

ITA
Kit installazione rapido per A401

ENG
Quick installation kit for A401

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R53	-	13,5x5x3,5 cm	0,120 g	-

ART.
R6/I

ITA
Compressore elettropneumatico 12v monocilindrico con pressostato

ENG
Electropneumatic compressor 12v with pressure switch

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R6/I	24	20x18x12 cm	3300 g	-

ART.
KBC201 / KBC201/R

ITA
Kit bombola 1 lt con elettrovalvola per compressore per avv. acustici

ENG
Air tank 1 lt. with electrovalve for compressors

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
KBC201	-	24x8x9 cm	960 g	-
KBC201/R	-	24x8x9 cm	940 g	-

ART.
B10NRA

ITA
Serbatoio 13 lt per acqua

ENG
13lt tank for water

Codice | *Code*	Volt	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
B10NRA	-	45x45x9 cm	1700 g	20 pz

ART.
CM10X

ITA
Copricerchio in acciaio inox, 10 fori per ruote 22,5".

ENG
Ring wheel cover in stainless steel, 10 holes, for 22,5" wheels.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10X	42,5 cm	1110 g	26 pz
CM10X-32	42,5 cm	-	26 pz

ART.
CM10X-SPECIAL

ITA
Copricerchio in acciaio inox, 10 fori per ruote 22,5". Diametro interno speciale 250 mm.

ENG
Ring wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels. Special internal diameter 250 mm.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10X-SPECIAL	42,5 cm	998 g	26 pz
CM10X-SPECIAL-32	42,5 cm	998 g	26 pz

ART.
CM10XP

ITA
Copricerchio chiuso in acciaio INOX, 10 fori per ruote 22,5".

ENG
Solid wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10XP	42,5 cm	1176 g	26 pz
CM10XP-32	42,5 cm	1176 g	26 pz

ART.
CMQUARANTA

ITA
Copricerchio in acciaio inox per ruote 22,5" con design arrotondato

ENG
Wheel cover in stainless steel, 10 holes for 22,5" wheels , new round design

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CMQUARANTA	42,5 cm	1224 g	26 pz
CMQUARANTA-32	42,5 cm	1224 g	26 pz

ART.
CM10VXD

ITA
Copricerchio autoventilato in acciaio inox per ruote 22,5".

ENG
Self-ventilated wheel cover in stainless steel for wheels 22,5".

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10VXD	42,5 cm	1224 g	26 pz
CM10VXS	42,5 cm	1224 g	26 pz

ART.
CM10V

ITA
Copricerchio di colore grigio, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in grey, 10 holes.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10V	42,5 cm	1250 g	26 pz

ART.
CM10VN

ITA
Copricerchio di colore nero, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in black, 10 holes.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10VN	42,5 cm	1250 g	26 pz

ART.
CM10VR

ITA
Copricerchio di colore rosso, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in red, 10 holes.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10VR	42,5 cm	1250 g	26 pz

ART.
CM10VB

ITA
Copricerchio di colore bianco, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted white, 10 holes.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CM10VB	42,5 cm	1250 g	26 pz

ART.
CMCINQUANTA

ITA
Coprimozzo in acciai inox per cerchi in lega design piatto.

ENG
Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CMCINQUANTA	38,7 cm	1250 g	26 pz

ART.
CMTRENTA

ITA
Copricerchio in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG
Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CMTRENTA	38,7 cm	644 g	14 pz

ART.
CMVENTI

ITA
Copricerchio autoventilato in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG
Self-ventilated wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice | *Code*	Ø	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CMVENTI DX	38,7 cm	660 g	10 pz
CMVENTI SX	38,7 cm	660 g	10 pz

ART.
CMP250 / CMP300

ITA
Coprimozzo in acciaio inox per asse posteriore, altezza 250 mm o 300 mm.

ENG
Wheel cover in stainless steel for rear axle, 250 mm or 300 mm height.

Codice | *Code*	Ø	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
CMP250	38,7 cm	25 cm	1760 g	20 pz
CMP300	38,7 cm	30 cm	1960 g	20 pz

ART.
CB10RG

ITA
Copribullone in acciaio inox per bulloni di diametro 32 o 33 mm a rondella larga.

ENG
Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter nuts with wide washer.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CB10/32 RG	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 RG	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400

ART.
CB10RP

ITA
Copribullone in acciaio inox per bulloni standard di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter standard nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CB10 RP	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400

ART. CB10PT

ITA
Copribullone personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG
Stainless steel nut cover with resin tapping technology for customisation with various writings or logos, for 32 or 33mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CB10/32 PT	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 PT	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400

ART. CBP30

ITA
Copribullone in plastica cromata per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Chromed plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP30/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP30/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART. CBP20

ITA
Copribullone in plastica grigia per bulloni di diametro 32 o 33 mmm.

ENG
Grey plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP20/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP40

ITA
Copribullone in plastica nera per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Black plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP40/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP40/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP20/B

ITA
Copribullone in plastica bianca per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
White plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP20/32B	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33B	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP20/R

ITA
Copribullone in plastica rossa per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Red plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP20/32R	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33R	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART. CBP20/BL

ITA
Copribullone in plastica blu per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Blue plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP20/32BL	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33BL	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART. CBP60

ITA
Copribullone speciale in plastica cromata per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG
Special nut cover in chromed plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP60/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP60/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART. CBP70

ITA
Copribullone speciale in plastica grigia per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG
Special nut cover in gray plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP70/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP70/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP80

ITA
Copribullone speciale in plastica nera per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG
Special nut cover in black plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice | *Code*	Chiave | *Key*	H	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*	Master | *Carton*
CBP80/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP80/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
PZ250

ITA
Pinza regolabile per l'estrazione dei copribulloni.

ENG
Adjustable tongs for extraction of nut covers.

Codice | *Code*	Lunghezza	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
PZ250	-	-	-



ART.
SER/CALSPEC/B-S

ITA
Kit calotte coprispecchio cromate per Scania composto da n. 4 pezzi, 2 inferiori, 2 superiori, lato destro e lato sinistro.

ENG
Kit of chromed mirror covers for Scania trucks composed of 4 pieces, 2 for the right side and 2 for the left side.

Codice | *Code*	Lunghezza	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
SER/CALSPEC/B-S	-	-	Box

ART.
SER/CALSPEC/B-D

ITA
Kit calotte coprispecchio cromate per DAF composto da n. 4 pezzi, 2 inferiori, 2 superiori, lato destro e lato sinistro.

ENG
Kit of chromed mirror covers for DAF trucks composed of 4 pieces, 2 for the right side and 2 for the left side.

Codice | *Code*	Lunghezza	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
SER/CALSPEC/B-D	-	-	Box

ART.
SER/CALSPEC/B-V2

ITA
Kit calotte coprispecchio cromate per Volvo composto da n. 2 pezzi, 1 inferiore, 1 superiore, lato destro e lato sinistro.

ENG
Kit of chromed mirror covers for Volvo trucks composed of 2 pieces, 1 for the right side and 1 for the left side.

Codice | *Code*	Lunghezza	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
SER/CALSPEC/B-V2	-	-	Box

ART.
KP100

ITA
Kit di soffiaggio rosso disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
Red blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice | *Code*	Peso | *Weight*	Master | *Carton*
KP100	208 g	60 pz
KP100/I	178 g	60 pz
KP100/S	140 g	60 pz

ART.
KP100/C

ITA
Kit di soffiaggio cromato disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
Chromed blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice | *Code*	Peso | *Weight*	Master | *Carton*
KP100/C	208 g	60 pz
KP100/C-I	178 g	60 pz
KP100/C-S	140 g	60 pz

ART.
KP100/N

ITA
Kit di soffiaggio nero disponibile in tre versioni: universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
Black blowing kit for trucks available in 3 different fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice | *Code*	Peso | *Weight*	Master | *Carton*
KP100/N	208 g	60 pz
KP100/N-I	178 g	60 pz
KP100/N-S	140 g	60 pz

ART.
R5-BN

E3 e3

ITA
Riduttore di tensione da 24 a 12 V – 2.5A in uscita – 4 A di picco

ENG
Tension reducer from 24 to 12 V – 2.5 A output – 4A max

Codice | *Code*	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R5-BN	13x3.5x10 cm	316 g	-

ART.
R33-BN

E3 e3

ITA
Riduttore di tensione da 24 a 12 V – 5 A in uscita – 10 A di picco

ENG
Tension reducer from 24 to 12 V – 5 A output – 10 A max

Codice | *Code*	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R33-BN	10x6x10 cm	373 g	95 pz

ART.
R37-BN

E3 e3

ITA
Riduttore di tensione da 24 a 12 V – 10A in uscita – 20 A di picco

ENG
Tension reducer from 24 to 12 V – 10 A output – 20 A max

Codice | *Code*	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R37-BN	10x6x10 cm	724 g	44 pz

ART.
R32-SW

E3 e3

ITA
Riduttore di tensione da 24 a 12 V con switching system – 15A in uscita – 30 A di picco

ENG
Tension reducer from 24 to 12 V with switching system – 15 A output – 30 A max

Codice | *Code*	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
R32-SW	22x4.2x10 cm	680 g	40 pz

ART.
F2

E3 e3

ITA
Avvisatore acustico di retromarcia con altoparlante ignifugo, antiacido e impermeabile di facile installazione in quanto da porre sulla barra posteriore del veicolo.

Si aziona automaticamente quando si innesca la retromarcia. 12/24V, 110 Db.

ENG
Reverse gear sound alarm with non-inflammable, anti-acid and waterproof loudspeaker. Easy installation on the rear tow-bars of the vehicle.

Automatic start when putting in the reverse gear. 12/24V, 110 Db.

Codice | *Code*	Dimensioni	Peso | *Weight*	Imballo | *Packaging*
F2	8x4.5x8.8 cm	280 g	24 pz

NOTE

BEAM

AUTOMOTIVE

ACCESSORIES

athenacomunicazione.com | Sites Grafiche

BEAM
AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

BEAM srl
Via Ettore Majorana, 2
31025 Santa Lucia Di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0422 743391
Fax +39 0422 743921
info@beam.it
commerciale.italia@beam.it
commerciale.estero@beam.it
www.beam.it